



**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE ODONTOLOGÍA**

TEMA:

**Nivel de ansiedad y estrés en los pacientes que asisten a la clínica
odontológica de la UCSG**

AUTOR:

Aguirre Giler, Jocelyne Aileen

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de
ODONTÓLOGO**

TUTOR:

Dr. García Guerrero, Enrique José

Guayaquil, Ecuador

14 de febrero del 2024



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE ODONTOLOGÍA

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente trabajo de titulación, fue realizado en su totalidad por **Aguirre Giler, Jocelyne Aileen**, como requerimiento para la obtención del título de **Odontóloga**.

TUTOR (A)

f. _____
Dr. García Guerrero, Enrique José

DIRECTOR DE LA CARRERA

f. _____
Dra. Bermúdez Velásquez, Andrea Cecilia

Guayaquil, a los 14 del mes de febrero del año 2024



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE ODONTOLOGÍA**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, **Aguirre Giler, Jocelyne Aileen**

DECLARO QUE:

El Trabajo de Titulación, **Nivel de ansiedad y estrés en los pacientes que asisten a la Clínica Odontológica de la UCSG**, previo a la obtención del título de **Odontóloga**, ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan en el documento, cuyas fuentes se incorporan en las referencias o bibliografías. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo de Titulación referido.

Guayaquil, a los 14 del mes de febrero del año 2024

LA AUTORA

f. _____
Aguirre Giler, Jocelyne Aileen



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE ODONTOLOGÍA**

AUTORIZACIÓN

Yo, Aguirre Giler, Jocelyne Aileen

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la **publicación** en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación, **Nivel de ansiedad y estrés en los pacientes que asisten a la Clínica Odontológica de la UCSG**, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, a los 14 del mes de febrero del año 2024

LA AUTORA:

f. _____

Aguirre Giler, Jocelyne Aileen

REPORTE COMPILATIO



INFORME DE ANÁLISIS
magister

Jocelyne Aguirre Giler

0%
Textos sospechosos

26% Similitudes (ignorado)
3% similitudes entre comillas
0% entre las fuentes mencionadas
1% Idiomas no reconocidos (ignorado)

Nombre del documento: Jocelyne Aguirre Giler .docx
ID del documento: 85043235139007dc68d833669926d3d6ddb79a2
Tamaño del documento original: 796,15 kB

Depositante: Enrique José García Guerrero
Fecha de depósito: 13/2/2024
Tipo de carga: interface
fecha de fin de análisis: 13/2/2024

Número de palabras: 3740
Número de caracteres: 24.362

Ubicación de las similitudes en el documento:



AGRADECIMIENTO

A culminar una etapa maravillosa de mi vida quiero agradecer primero a Dios quien a sido mi guía y por ser fiel a su promesa. A mis padres, José Aguirre y Doris Giler por su gran apoyo económico, emocional y su cariño incondicional. Agradezco a mis hermanos Jose Luis Aguirre, Steven Aguirre por acompañarme de la mano en este camino y a mi enamorado Mohit Ramnani por brindarme su amor ayuda y cariño.

A mi tutor de tesis el Dr Enrique García por todas las ayudas brindadas durante este proceso de titulación

Por ultimo agradezco a los amigos que me dejo la universidad en especial a Belen Erazo, Ivanna Ramirez, Ashley Loza, Chrissie Gutierrez, Ximena Icaza, Gabriela Iñaguazo, Giordano Di Lorenzo, Hildegard Beroiza.

Jocelyne Aguirre Giler

DEDICATORIA

Se lo dedico con mucho amor a Dios que estuvo en cada momento conmigo y a mis padres por ser mis pilares fundamentales para obtener este título.

Jocelyne Aguirre Giler



**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE ODONTOLOGÍA**

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

f. _____

Dra. Bermúdez Velásquez, Andrea Cecilia
DECANO O DIRECTOR DE CARRERA

f. _____

Dra. Ocampo Poma, Estefanía del Rocío
COORDINADOR DEL ÁREA O DOCENTE DE LA CARRERA

f. _____

Dra. Terreros Caicedo, María Angelica
OPONENTE



**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE ODONTOLOGÍA**

CALIFICACIÓN

TUTOR

f. _____

Dr. García Guerrero, Enrique José

“Nivel de ansiedad y estrés en los pacientes que asisten a la Clínica Odontológica de la UCSG”

Aguirre Giler, Jocelyne Aileen.¹ García Guerrero, Enrique José.²

¹ Estudiante de pregrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

² Docente de pregrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

RESUMEN

Introducción: El miedo y la ansiedad hacia el dentista y el tratamiento dental son características importantes que contribuyen a evitar la atención dental. Las personas con miedo al dentista tienen muchas probabilidades de retrasar, evitar, cancelar las citas odontológicas.

Objetivo: Determinar el nivel de ansiedad y estrés en los pacientes que asisten a la clínica odontológica de la UCSG.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio prospectivo, de corte transversal mediante una encuesta. La recolección de datos se realizó en una hoja de registro y una vez obtenida la información necesaria, se tabuló en una hoja de Excel para obtener los resultados.

Resultados: La encuesta mediante el DASS21 y los resultados demostraron que más del 50% de la población presenta una ansiedad y estrés moderado. El género masculino con una edad de 30-49 años es el que presentó mayor ansiedad dental. El grado de ansiedad que presentaron fue ligeramente ansiosos en un 40,20% y el procedimiento que generó mayor estrés y ansiedad fueron las extracciones dentales en un 67,65%.

Conclusión: La ansiedad dental fue percibida en la población de estudio debido al nivel de ansiedad de los pacientes varía de acuerdo con el tratamiento.

Palabras clave: Ansiedad dental, estrés, procedimiento odontológico, miedo dental.

ABSTRACT

Introduction: Fear and anxiety towards the dentist and dental treatment are important characteristics that contribute to avoidance of dental care. People with a fear of the dentist are very likely to delay, avoid, or cancel dental appointments.

Objective: Determine the level of anxiety and stress in patients who attend the UCSG dental clinic.

Materials and methods: A prospective, cross-sectional study was carried out using a survey. Data collection was carried out on a record sheet and once the necessary information was obtained, it was tabulated in an Excel sheet to obtain the results.

Results: The survey using the DASS21 and the results showed that more than 50% of the population presents moderate anxiety and stress. The male gender with an age of 30-49 years is the one that presents the greatest dental anxiety. The degree of anxiety they presented was slightly anxious in 40.20% and the procedure that generated the greatest stress and anxiety was dental extractions in 67.65%.

Conclusion: Dental anxiety was perceived in the study population due to. The anxiety level of patients varies according to the treatment.

Keywords: Dental anxiety, stress, dental procedure, dental fear.

INTRODUCCIÓN

El miedo y la ansiedad hacia el dentista y el tratamiento dental son características importantes que contribuyen a evitar la atención dental. La ansiedad asociada con la idea de visitar al dentista para atención preventiva y procedimientos dentales excesivos se conoce como ansiedad dental. Ha sido citada como la quinta causa más común de ansiedad por Agras et al.¹ Tanto el miedo como la ansiedad pueden involucrar componentes fisiológicos, cognitivos, emocionales y conductuales.²

La ansiedad es un estado emocional que precede al encuentro real con los estímulos amenazantes, que a veces ni siquiera es identificable. El miedo es una reacción ante una amenaza o peligro conocido o percibido.³ El miedo al dentista es una reacción a estímulos amenazantes en situaciones dentales. La fobia es un miedo persistente, poco realista e intenso a un estímulo específico, que lleva a evitar por completo el peligro percibido.^{4,5}

Las personas con miedo al dentista tienen muchas probabilidades de retrasar, evitar, cancelar o no presentarse regularmente a las citas odontológicas. Este tipo de personas

pueden ser difíciles de tratar, requerir más tiempo y presentar problemas de conducta que pueden resultar en una experiencia estresante y desagradable tanto para el paciente como para el odontólogo tratante.⁶

Según investigaciones se ha demostrado que los altos niveles de ansiedad previos al tratamiento y la respuesta de estrés asociada pueden provocar un aumento de la sensación de dolor o complicaciones del tratamiento e inhibir o retrasar una recuperación óptima o aumentar el dolor posterior al tratamiento.⁶

A pesar de los considerables avances en las técnicas dentales y la idea moderna de una odontología sin dolor, un estudio australiano reciente encontró que el 85% de la población adulta todavía está al menos un poco ansiosa por los procedimientos dolorosos o incómodos cuando visita al dentista.^{6,7}

Dado que el miedo al dentista se considera una barrera para buscar tratamiento dental, lo que puede conducir a un empeoramiento de la condición bucal, es importante investigar la prevalencia del miedo al dentista en adultos, incluidos los adultos mayores. Por lo tanto, el

presente estudio tiene como objetivo el de determinar el nivel de ansiedad y estrés en los pacientes que asisten a la clínica odontológica de la UCSG.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación fue aprobada por el Comité Ético de la UCSG y por la directora de la Carrera de Odontología, la cual autorizó el permiso para acceder a la Clínica Odontológica y realizar el presente trabajo. Se realizó un estudio prospectivo, de corte transversal mediante una encuesta a los pacientes atendidos en la cátedra de Integral en la Clínica Odontológica de la UCSG durante el semestre B 2023.

Los criterios de inclusión de este estudio fueron los pacientes mayores de edad y pacientes que se realicen tratamientos odontológicos en la clínica odontológica de la UCSG, mientras que los criterios de exclusión fueron los pacientes pediátricos y/o adolescentes y pacientes que se hayan realizado los tratamientos en un consultorio o clínica odontológica privada.

El universo estuvo conformado por 137 participantes, pero tomando en cuenta los criterios de inclusión, los que participaron fue un total de 102 pacientes a los cuales se les realizó una encuesta sobre el nivel de ansiedad y

estrés que presentan al ser atendidos por los estudiantes de odontología. Para medir el estrés y la ansiedad dental se utilizó la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS21).

Las variables por estudiar fueron el género, la edad, el nivel académico, el grado de ansiedad y los procedimientos odontológicos realizados. La recolección de datos se realizó en una hoja de registro y una vez obtenida la información necesaria, se tabuló en una hoja de Excel para obtener los resultados.

RESULTADOS

Se evaluó un total de 102 pacientes a los cuales antes de ser atendidos se les realizó la encuesta mediante el DASS21 y los resultados demostraron que más del 50% de la población presenta una ansiedad y estrés moderado. En cuanto al género predominante, el 72,71% de la población encuestada pertenece al género femenino y el 30,29% al género masculino. **(Gráfico 1)**




Gráfico 1 Prevalencia de ansiedad de acuerdo al género

La edad de los pacientes que presentaron estrés y ansiedad osciló entre los 18 y 78 años, por lo que se dividió en 3 grupos, cada grupo con 2 décadas de diferencia. Se observó que el 56,88% de los participantes se encuentran en sus 30-49 años. La edad promedio fue de 40 años. **(Gráfico 2)**




Gráfico 2 Prevalencia de ansiedad de acuerdo a la edad

También se evaluó el nivel académico de los participantes y se encontró que el 84,32% de los pacientes que presentaron estrés y ansiedad sólo han culminado la secundaria. **(Gráfico 3)**




Gráfico 3 Prevalencia de ansiedad de acuerdo al nivel académico

Para evaluar el grado de ansiedad que sienten los pacientes durante la consulta odontológica, se utilizó la escala modificada de ansiedad dental y se observó que el 40,20% de los pacientes se sienten ligeramente ansiosos mientras que el 37,26% se sienten bastante ansiosos. **(Gráfico 4)**




Gráfico 4 Grado de ansiedad durante el procedimiento odontológico

Por último, se evaluó el procedimiento odontológico que genera mayor nivel de estrés y ansiedad en los pacientes, obteniendo como resultado que la extracción dental genera estas sensaciones en un 67,65%. **(Gráfico 5)**




Gráfico 5 Prevalencia de ansiedad de acuerdo al procedimiento odontológico

DISCUSIÓN

La ansiedad dental es una emoción y una complicación importante que prevalece en todo el mundo y no puede limitarse a un país o población en particular. Es un estrés que se crea en respuesta al tratamiento dental donde los estímulos desencadenantes pueden variar desde una causa específica hasta algo sencillo o sin ningún motivo en particular. Factores como la edad, género y el nivel de educación desempeñan un papel de influencia vital.⁸

Estudios informan que hay una mayor prevalencia de ansiedad en el género femenino. En el presente estudio el 71% de la población fueron mujeres. Saatchi M. et al ⁹ en su estudio demostró que el 66,66% de la

población que presentaron ansiedad durante la consulta odontológicas fueron del género femenino. El autor menciona que predomina este género debido a una combinación de factores emocionales y sociales. En el caso de las mujeres, éstas tienden a desahogarse y reconocer sus sentimientos, es por esto que también se ha implicado como una razón importante en la percepción de los niveles de ansiedad. Sin embargo, en la literatura, Kanegane k et al ¹⁰ informa que no hay ninguna relación entre el género y la ansiedad dental.

La edad de los participantes que presentan ansiedad presentó una gran diferencia. El grupo de 30-49 años presentó mayor ansiedad y estrés en un 56,88%. Resultado similar al estudio de Hofer D. et al ¹¹ en la cual describe que el 55% de la población presentaba el mismo rango de edad y lo correlacionan por cuestiones profesionales y laborales, en comparación con el grupo de pacientes ≥ 50 años a los cuales se les atribuye una mayor capacidad para afrontar la experiencia y una mayor exposición a enfermedades sistémicas y diversas terapias. Sin embargo, varios estudios de la literatura informan que la

ansiedad y el estrés dental no se ven afectados por la edad.^{12, 13, 14, 15}

El estudio actual mostró que la ansiedad dental disminuye con el aumento del nivel de educación, donde los pacientes con menor educación (84,32%) mostraron un nivel de ansiedad y estrés más alto en comparación con aquellos con niveles de educación más altos. Esto se podría atribuir a la capacidad de las personas más educadas para afrontar mejor y racionalizar situaciones difíciles en lugar de evitarlas. Según Ashraf K. et al¹⁶ en su estudio mencionan que un bajo nivel educativo es una de las principales razones del miedo al dentista y de evitar el cuidado dental regular. Esto puede deberse a la distancia social entre un dentista altamente educado y el paciente dental con poca educación, lo que resulta en la vergüenza del paciente y la preocupación por los problemas de comunicación en una relación médico-paciente.^{17, 18}

En el presente estudio se encontró que los pacientes se encuentran en un 40,20% ligeramente ansioso, mientras que el 37,26% se sienten bastante ansiosos al momento de realizarse los tratamientos odontológicos. Un estudio realizado en Irán sobre la experiencia

de los pacientes en una clínica estudiantil informó que el 58% de los pacientes se sentían bastante ansiosos durante el procedimiento odontológico. Esto se debe a que los pacientes tuvieron experiencias negativas con otros profesionales o por el hecho de que están siendo atendidos por estudiantes de odontología.¹⁹

El procedimiento odontológico que generó mayor estrés y ansiedad en el presente estudio fue la extracción dental en un 67,65% seguido de las restauraciones en un 18,63%. Khalifa A. et al²⁰ en su estudio menciona que el 59,4% de la población les genera ansiedad los tratamientos invasivos como las endodoncias y exodoncias ya que tienden a ser más traumáticos que los tratamientos menos invasivos. El autor describe que esto se debe a que en estos procedimientos se coloca anestesia y suele haber presencia de dolor.

CONCLUSIONES

Se puede concluir que:

- La ansiedad dental fue percibida como un problema en la muestra examinada. Las mujeres participantes mostraron un mayor nivel de ansiedad dental que los hombres según sus

propiedades psicológicas, como se mencionó anteriormente.

- Las personas con un grado académico bajo son las que presentan mayor ansiedad lo que conlleva a una cooperación limitada, lo que requiere más tiempo y recursos de tratamiento.
- El nivel de ansiedad de los pacientes varía de acuerdo con el tratamiento, pero la mayoría de los pacientes se sienten ligeramente ansiosos o bastante ansiosos por lo que una buena comunicación entre dentista y paciente permitirá a los pacientes expresar sus sentimientos y emociones.
- El procedimiento odontológico que genera estrés y ansiedad son las extracciones dentales debido a la colocación de anestesia y por el hecho de sentir dolor por lo que se recomienda que el profesional le indique al paciente que en cualquier momento del procedimiento puede levantar la mano ante cualquier molestia o dolor, para que el paciente se sienta más en control de la

situación y, por lo tanto, pueda controlar mejor su ansiedad.

REFERENCIAS

1. Priya D. Strategies to manage patients with dental anxiety and dental phobia: literature review. *Clin Cosmet Investig Dent*. 2016 Marzo; 8(8): p. 35–50.
2. Thoma M, Zemp M. Effects of Music Listening on Pre-treatment Anxiety and Stress Levels in a Dental Hygiene Recall Population. *Int J Behav Med*. 2015 Agosto; 22(4): p. 498-505.
3. Hussein B, Mohammed M. Dental Anxiety and Oral-Health-Related Quality of Life among Rural Community-Dwelling Older Adults. *Int J Environ Res Public Health*. 2022 Julio; 19(13): p. 7643.
4. Armfield J, Heaton L. Management of fear and anxiety in the dental clinic: a review. *Australian Dental Journal*. 2013 Diciembre; 58(4): p. 390-407.
5. Usman M, Ismail F. Dental Anxiety and Influencing Factors in Adults. *Healthcare (Basel)*. 2022 Diciembre; 10(12): p. 2352.
6. Zeyad H. Academic distress, perceived stress and coping strategies among dental students in Saudi Arabia. *The Saudi Dental Journal*. 2013 Julio; 25(3): p. 97-105.
7. Rodriguez E, Gonzales M. Estimated prevalence of dental fear in adults: A systematic review and

- meta-analysis. *Journal of Dentistry*. 2021 Mayo; 108: p. 103632.
8. Taqi M, Abbas S. Patient perceptions and experiences of dental fear of different dental specialties: a mixed-method study. *BMC Oral Health*. 2023 Noviembre; 23(884): p. 1-14.
 9. Saatchi M, Abtahi M. The prevalence of dental anxiety and fear in patients referred to Isfahan Dental School, Iran. *Dent Res J*. 2015 Junio; 12(3): p. 248–253.
 10. Kanegane K, Penha S. Dental anxiety and salivary cortisol levels before urgent dental care. *J Oral Sci*. 2013 Diciembre; 1(4): p. 515-20.
 11. Hofer D, Thoma M, Schmidlin P. Pre-treatment anxiety in a dental hygiene recall population: a cross-sectional pilot study. *BMC Oral Health*. 2016 Marzo; 43(16): p. 1-7.
 12. Halonen H, Nissinen J, Lehtiniemi H, Salo T. The Association Between Dental Anxiety And Psychiatric Disorders And Symptoms: A Systematic Review. *Clin Pract Epidemiol Ment Health*. 2018 Agosto; 14: p. 207–222.
 13. Tunc E, Firat D, Onur O. Reliability and validity of the modified dental anxiety scale (MDAS) in a Turkish population. *Community Dent Oral Epidemiol*. 2015 Octubre; 33(5): p. 357-62.
 14. Thomson W, Locker D, Poulton R. Incidence of dental anxiety in young adults in relation to dental treatment experience. *Community Dent Oral Epidemiol*. 2015 Agosto; 28(4): p. 289-94.
 15. Naidu R, Lalwah S. Dental anxiety in a sample of West Indian adults. *West Indian Med J*. 2013 Octubre; 59(5): p. 567-72.
 16. Ashraf K, Ahmad AH, Fahad AO. Dental anxiety at Riyadh Elm University Clinics. *Saudi Journal of Oral Sciences*. 2019 Diciembre; 6(2): p. 101-112.
 17. Gragoll I, Schumann L, Neubauer M. Healthcare avoidance: a qualitative study of dental care avoidance in Germany in terms of emergent behaviours and characteristics. *BMC Oral Health*. 2021 Noviembre; 21: p. 563.
 18. Yuan S, Freeman R, Hill K. Communication, trust and dental anxiety. *Dentistry Journal*. 2020; 8(118): p. 1-11.
 19. Caltabiano M, Croker F, Page L. Dental anxiety in patients attending a student dental clinic. *BMC Oral Health*. 2018 Marzo; 18(48): p. 1-8.
 20. Khalifa A, Khalifa S. Prevalence of Dental Anxiety in Two Major Cities in the Kingdom of Saudi Arabia. *Saudi Journal of Medicine and Medical Sciences*. 2015 Agosto; 3(2): p. 135-140.


DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, **Aguirre Giler, Jocelyne Aileen**, con C.C: # **0941377558** autora del trabajo de titulación: **Nivel de ansiedad y estrés en los pacientes que asisten a la Clínica Odontológica de la UCSG**, previo a la obtención del título de **Odontóloga** en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

Guayaquil, 14 de febrero del 2024



f. _____

Nombre: Aguirre Giler, Jocelyne Aileen

C.C: 0941377558

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN

TEMA Y SUBTEMA:	Nivel de ansiedad y estrés en los pacientes que asisten a la Clínica Odontológica de la UCSG		
AUTOR(ES)	Aguirre Giler, Jocelyne Aileen		
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)	Dr. García Guerrero, Enrique José		
INSTITUCIÓN:	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
FACULTAD:	Facultad de Ciencias de la Salud		
CARRERA:	Odontología		
TÍTULO OBTENIDO:	Odontóloga		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	14 de febrero del 2024	No. DE PÁGINAS:	7
ÁREAS TEMÁTICAS:	Rehabilitación, cirugía, periodoncia		
PALABRAS CLAVES/KEYWORDS:	Ansiedad dental, estrés, procedimiento odontológico, miedo dental.		

RESUMEN

Introducción: El miedo y la ansiedad hacia el dentista y el tratamiento dental son características importantes que contribuyen a evitar la atención dental. Las personas con miedo al dentista tienen muchas probabilidades de retrasar, evitar, cancelar las citas odontológicas.

Objetivo: Determinar el nivel de ansiedad y estrés en los pacientes que asisten a la clínica odontológica de la UCSG.

Materiales y métodos: La recolección de datos se realizó en una hoja de registro y una vez obtenida la información necesaria, se tabuló en una hoja de Excel para obtener los resultados.

Resultados: La encuesta mediante el DASS21 y los resultados demostraron que más del 50% de la población presenta una ansiedad y estrés moderado. El género masculino con una edad de 30-49 años es el que presentó mayor ansiedad dental. El grado de ansiedad que presentaron fue ligeramente ansiosos en un 40,20% y el procedimiento que generó mayor estrés y ansiedad fueron las extracciones dentales en un 67,65%.

Conclusión: La ansiedad dental fue percibida como un problema en la muestra examinada.

ADJUNTO PDF:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
CONTACTO CON AUTOR/ES:	Teléfono: +593-4-	E-mail: garcia.enrique@cu.ucsg.edu.ec
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE)::	Nombre: Dra. Estefania Ocampo	
	Teléfono: +593996757081	
	E-mail: estefania.ocampo@cu.ucsg.edu.ec	

SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA

Nº. DE REGISTRO (en base a datos):	
Nº. DE CLASIFICACIÓN:	
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):	